

DGS-Herbsttagung Nürnberg

27. September 2008

Karl-Hermann Petersen
Cornelis van der Valk

Suizid

Umgang mit langzeit-suizidalen
Klienten

Suizid Ja/Nein

- Was führt zu dem endgültigen Entschluss?

Suizid

- Kontext und Qualität der Kommunikation

Suizid

- Was wird kommuniziert

Suizid

- Was ist hilfreich und was nicht

Suizid

- Kontext des Klienten

Suizid

- Kontext des Helfers

Verdacht auf/geäußerte Suizidabsichten



Beziehungs-Kontaktaufbau




(Diagnose und/oder)
Risikoabschätzung



Hohes Suizidrisiko

Zeit gewinnen





Versprechen oder Vertrag



Klient lehnt ab



Ergänzende Maßnahmen für Vertrag anbieten




Klient lehnt ab



Rapport überprüfen
bzw. verbessern und Konfrontation



Weiterhin Ablehnung



Stationäre Einweisung Einleiten

Verdacht auf/geäußerte Suizidabsichten



(Diagnose und/oder)
Risikoabschätzung



Hohes Suizidrisiko

Zeit gewinnen



Konfrontation und Arbeit mit Gefühlen


Rapport überprüfen bzw. verbessern



Versprechen oder Vertrag



Klient nimmt an



Ergänzende Maßnahmen für Vertrag anbieten



Klient nimmt an

